

## 業務員業務一覧表

学校の敷地面積	業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤 材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
33,174.00 m <sup>2</sup>	清掃業務(校舎内)	除塵及び部分水拭き	○		150 m <sup>2</sup>	1/日	隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	特に記載の無い場合の作業時間帯は、6時30分から16時55分とする。
	玄関	フロアマット除塵	○				汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	管理教室内棟玄関、生徒昇降口2箇所生徒昇降口については、臺下枝時間帯以外の時間。
		扉ガラス部分拭き	○				真空掃除機で除塵する。	
		什器備品除塵	○				汚れの目立つ部分は、タオルで水拭きする。	
		ごみ収集及び金属部分除塵	○				タオル、ダストクロス等で埃を取る。	
		表面洗浄	x	彈性床	m <sup>2</sup>	1/日	ごみ箱のごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
		剥離洗浄又は一般床洗浄	x	硬質床	m <sup>2</sup>	1/年	金属部分はタオル、ダストクロス等で埃を取る。	
		剥離洗浄	x				※1	
							※2	
							※3	
							※4	
	校長室	除塵及び部分水拭き	x	彈性床	m <sup>2</sup>	/日	隅は自在簾では掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
		除塵	○	織維床	50 m <sup>2</sup>	3/週	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
		ごみ収集	○			1/日	真空掃除機の外側で汚れた部分は、タオルでごみを収集し、容器の外側で拭きをする。	
		什器備品の拭き	○		8 m <sup>2</sup>	3/週	水拭き及び乾拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	
		窓台の除塵及び拭き	x		m <sup>2</sup>	/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取り。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
		窓台の除塵及び拭き	x				汚れの目立つ部分は、タオルで水拭きする。	
		扉ガラス部分拭き	x				※1	
		表面洗浄	x	彈性床	m <sup>2</sup>	1/年	カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。	
		剥離洗浄	x	彈性床	m <sup>2</sup>	1/年	方法は特記による。	
		洗浄	○	織維床				
	事務室	除塵及び部分水拭き	○	彈性床	50 m <sup>2</sup>	3/週	隅は自在簾では掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
		ごみ収集	○			1/日	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
		什器備品の拭き	○		8 m <sup>2</sup>	3/週	ごみを拭き及び乾拭きをする。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
		窓台の除塵及び拭き	x		m <sup>2</sup>	/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取り。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
		表面洗浄	x	彈性床			※1	
		剥離洗浄	x	彈性床			※2	
		洗浄	○	織維床				

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤 材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
職員室(放送室・カウンセリング室含む。)	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	150 m <sup>2</sup>	3/週	隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
	ごみ収集	○			1/日	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	什器備品の拭き	○			3/週	ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
	窓台の除塵及び拭き	×			/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	放送室・カウンセリング室
	表面洗浄	×	弾性床			タオル、ダストクロス等でほこりを取り。タオルで水拭きする。	
	剥離洗浄	○	弾性床 弾性床		1/年	※1 ※2 隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
会議室(小会議室、応接室含む。)	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	150 m <sup>2</sup>	1/日	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	ごみ収集	○			1/日	ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
	什器備品の拭き	○			1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	小会議室、応接室
	窓台の除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取り。タオルで水拭きする。	
	表面洗浄	×	弾性床			又は適正洗剤を用いて拭く。	
	剥離洗浄	○	弾性床		1/年	※1 ※2 隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
印刷室	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	18 m <sup>2</sup>	3/週	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	ごみ収集	○			1/日	ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
	什器備品の拭き	○			3/週	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	
	窓台の除塵及び拭き	×			/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取り。タオルで水拭きする。	
	表面洗浄	×	弾性床			又は適正洗剤を用いて拭く。	
	剥離洗浄	○	弾性床		1/年	※1 ※2 隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアスター又は自在簾で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
業務員室	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	72 m <sup>2</sup>	3/週	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	ごみ収集	○			1/日	ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
	什器備品の拭き	×			/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	
	窓台の除塵及び拭き	×			/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取り。タオルで水拭きする。	
	表面洗浄 剥離洗浄	×	弾性床			又は適正洗剤を用いて拭く。	
					1/年	※1 ※2	

業務場所等	業務項目	仕上測材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
保健室	除塵及び部分水拭き ごみ収集 什器備品の拭き 窓台の除塵及び拭き 表面洗浄 剥離洗浄	× ○ ×	彈性床 彈性床 彈性床 彈性床 彈性床 彈性床	m <sup>2</sup> 43 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1/日 1/日 1/日 1/年 1/年 ※1 ※2	隅は自在簷または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簷で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。 ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオル、ダストクロス等でほこりを取りる。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
図書室	除塵及び部分水拭き 除塵 ごみ収集 什器備品の拭き 窓台の除塵及び拭き 表面洗浄 剥離洗浄 洗浄	× × ×	彈性床 織維床 彈性床 彈性床 彈性床 織維床 ×	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/年 ※1 ※2	隅は自在簷または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簷で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。(容易に除去できるしみ取り含む。) ごみを収集し、容器の外側で除塵する。 水拭き及び乾拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオルで水拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて拭く。 タオル、ダストクロス等でほこりを取りる。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
特別教室	除塵及び部分水拭き ごみ収集 什器備品の拭き 窓台の除塵及び拭き 表面洗浄 剥離洗浄	× × ×	彈性床 彈性床 彈性床 彈性床 彈性床 彈性床	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1/日 1/日 1/日 1/月 1/月 ※1 ※2	隅は自在簷または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簷で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。 ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオル、ダストクロス等でほこりを取りる。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
金教室	除塵及び部分水拭き ごみ収集 什器備品の拭き 窓台の除塵及び拭き 表面洗浄 剥離洗浄	× × ×	彈性床 彈性床 彈性床 彈性床 彈性床 彈性床	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1/日 1/日 1/日 1/日 1/年 ※1 ※2	隅は自在簷または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簷で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。 ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオル、ダストクロス等でほこりを取りる。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
廊下	除塵及び部分水拭き	○		196 m <sup>2</sup>	1/日	隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアスター又は自在簾で拭き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
	ごみ収集	○	弹性床		1/日	ごみの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	表面洗浄	×	弹性床		1/年	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	※1
	表面洗浄又は一般床洗浄	○	硬質床		1/年		※2
	表面洗浄	×	硬質床		1/年		※3
	表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床		1/年		※4
職員トイレ	除塵及び全面水拭き	○	硬質床	33 m <sup>2</sup>	1/日	隅は自在簾、広い場所はフロアスター又は自在簾で拭き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
(男女1箇所づつ)	ごみ収集	○				床全面を適正洗剤を用いてブラシで洗浄する。	
	扉・便所面台へだて部分拭き	○				ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
	洗面台及び水栓拭き	○				汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	
	鏡拭き	○				スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	
	衛生消耗品洗浄	○				適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。	
	衛生消耗品補充及び汚物収集						
	表面洗浄	×	弹性床		1/日	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。	
	表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床		1/日	衛生消耗品・トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。	
生徒用トイレ	除塵及び全面水拭き	×		m <sup>2</sup>	1/日	汚物収集: 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
(○箇所)	ごみ収集	×				隅は自在簾、広い場所はフロアスター又は自在簾で拭き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
	扉・便所面台へだて部分拭き	×				床全面を適正洗剤を用いてブラシで洗浄する。	
	洗面台及び水栓拭き	×				ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭きをする。	
	鏡拭き	×				汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	
	衛生消耗品洗浄	×				スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	
	衛生消耗品補充及び汚物収集	×				適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。	
	表面洗浄	×	弹性床		1/日	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。	
	表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床		1/日	衛生消耗品・トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。	
身障者用トイレ	除塵及び全面水拭き	○	硬質床	6 m <sup>2</sup>	1/日	汚物収集: 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
(1箇所)	ごみ収集	○				隅は自在簾、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
	扉・便所面台へだて部分拭き	○				床全面を適正洗剤を用いてブラシで洗浄する。	
	洗面台及び水栓拭き	○				ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭きをする。	
	鏡拭き	○				汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	
	衛生消耗品洗浄	○				スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	
	衛生消耗品補充及び汚物収集	○				適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。	
	表面洗浄	×	弹性床		1/日	衛生消耗品・トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。	
	表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床		1/日	汚物収集: 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
湯沸室	除塵及び全面水拭き	○	弹性床	10 m <sup>2</sup>	1/日	隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簾で拭き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
	流し台洗浄及び厨芥収集	×				汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	表面洗浄 剥離洗浄	×	弹性床			中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。	
	除塵及び部分水拭き	○	弹性床			厨芥を収集し、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 ※1 ※2	
階段	除塵及び部分水拭き	×		m <sup>2</sup>	1/日	隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簾で拭き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	
	手摺り拭き	×				汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	窓台除塵及び拭き	×				タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
	表面洗浄 剥離洗浄	×	弹性床			タオル、ダストクロス等でほこりを取り。	
食堂	表面洗浄又は一般床洗浄	○	弹性床 硬質床	89 m <sup>2</sup>	1/年	隅は自在簾または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在簾で拭き、集めたごみは所定の場所に搬出する。	特別教室棟階段（端場含む）
	除塵及び部分水拭き	×	弹性床	m <sup>2</sup>	1/日	汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	洗面台及び鏡拭き	×				洗面台・スプーンで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	
	窓台除塵 表面洗浄 剥離洗浄	×	弹性床			鏡：適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 タオル、ダストクロス等でほこりを取り。 ※1 ※2	
吸出口・吸込口	吹出口、吸込口、シャッター(風量調整器)、その周辺洗浄	×	シリカゲル	個	1/年	次の作業を行う。 1/年 吹出口及び吸込口下の床面を養生する。	
	ブラインド	スラット等拭き	×	シリカゲル	個	1/年 吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 1/年 風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1/年 中性洗剤を用いて、スラット等を拭く。	
	窓ガラス	洗浄	○	134 m <sup>2</sup>	4/年	次の作業を行う。 ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものをお塗布し、汚れを分解して専用スキーで污水を除去する。	玄関、事務室、校長室、職員室、会議室、小会議室、業務員室、管理教室内廊下、生徒昇降口、階段を入学式、オープンスクール(2回)、卒業式前に洗浄を行う。
	照明器具	管球・反射板拭き 管球・反射板・カバー拭き 管球・反射板拭き	× × ×	蛍光灯 蛍光灯 ダウンライト	個	ガラス面の隅の污水をタオルで拭き取る。 ・ガラスの周りのサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は、洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 ※1 ※2	

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上料 材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
屋上	除塵	○			1/年	倒溝の除塵	管理教室内、教室棟、特別教室棟、東西接り廊下、下足棟、倉庫棟、公仕棟(引紙図面箇所)
エアコンのフィルター清掃		○		9 台	1/年	エアコンのフィルター清掃	校長室、事務室、会議室、応接室、保育室、相談室各1台、職員室3台。業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。(ただし天井付けエアコン等専門業者によるレンタルナンスが必要な機種を除く。)
清掃業務(校舎外) 玄関周り(建物外部)	洗浄 除塵、水拭き	○ ○		36 m <sup>2</sup>	1/月 1/月	洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。	
犬走り	拾い覆き	×		m <sup>2</sup>	1/日	巡回して粗ごみを拾う。	
構内通路	拾い覆き	×		m <sup>2</sup>	1/日	巡回して粗ごみを拾う。	
駐車場	拾い覆き	×		m <sup>2</sup>	1/日	巡回して粗ごみを拾う。	
ごみ運搬処理	中継所から集積所までの運搬 分別 梱包	○ ○ ○		m <sup>3</sup>	1/日 1/日 1/日	ごみ中継所に集められたごみ・吸菓等は、分別して集積所まで運搬する。 集められたごみは、種類ごとに分別する。 集められたごみは、適当な分量に梱包する。	業務時間は午後3時から午後4時5分
緑地等管理業務	水やり 消毒	×		m <sup>2</sup>	1/日	適時、散水を行う。 病害虫の予防のため、適時に消毒を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
剪定		○		242 本	4/年	樹木の剪定、枝払い及び枯枝除去を行う。	同窓会総会、オープンスクール(2回)、卒業式前につつじ等のたま物中心に剪定を行う。
施肥 施肥	維草抜き	×		m <sup>2</sup>	/年	適時に、適正な施肥を行う。 除草フオークなどを用いて根から抜き取る。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
運動場、校地内の雑草の草刈り		○		2600 m <sup>2</sup>	春1巡 夏2巡 秋1巡	機械刈りにより、次の作業を行う。 ・作業前に小石などを除去し、周囲に飛散しないようにする。 ・刈りむらのないよう均一に刈り込む。 ・機械刈りのできない場所については、手刈りとし、刈り残しのないように仕上げる。	同窓会総会、オープンスクール(2回)、卒業式前に、別紙図面箇所の除草を行つ。
校舎内外の塵、石拾い 害虫駆除 芝生管理		×		m <sup>2</sup>	1/日	・刈り跡はきれいに整地清掃する。 ・校舎内外の目立つた塵、石を拾う。 適時に樹木の害虫駆除を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
		×		m <sup>2</sup>	1/年	適時雑草抜き、散水を行う。	



業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上料 材質等	数量	回数	業務内容	特記事項	
来校者及び電話の応対 ゴミ袋の交付 トイレットペーパーの交付 ボット等への給湯 タオル洗浄 麦茶の用意	○時～〇時 定例的な応対に限る	×			回 1箇所 1箇所 3箇所 7枚 20杯	/週 8/月 1/日 1/日 1/日 1/日	早朝時に、来校者及び電話の応対を行う。 生徒から依頼があれば、「ゴミ袋を交付する。 生徒から依頼があれば、「トイレットペーパーを交付する。 校長室・事務室のボット、職員室の給湯機への給湯 事務室のタオルの洗浄 やかんで沸かした後、冷却	業務時間は〇時～〇時。 応対内容は、別紙マニュアルのとおり。
※1 表面洗浄	(1) 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行 (2) 床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集 めたごみは所定の場所に搬出する。 (3) 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 (4) 洗浄用バッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膚表面の汚れを洗浄する。 (5) 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 (6) 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップ で水拭きする。 (7) 椅脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように椅子塗りし、十分に乾燥する。 (8) 椅脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(椅子塗り)とする。 (9) 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。							
※2 剥離洗浄	(1) 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行 (2) 床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集 めたごみは所定の場所に搬出する。 (3) 床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 (4) 剥離用バッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。 (5) 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 (6) 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 (7) 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 (8) 吸水用真空掃除機後、十分に乾燥させ。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きする。 (9) 剥離剤を除去した後、塗り残しや塗りむらがモップで、塗り残しや塗りむらがモップで水拭きする。十分に乾燥した後塗り重ねる。 (10) 椅脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらがモップで水拭きする。 (11) 椅脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、3回(椅子塗り)とする。							
※3 表面洗浄 一般床洗浄	(1) 保護剤が塗布されている場合は、「※1」による。 (2) 床保護剤が塗布されでない場合は、次による。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。(隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場 所に搬出する。) ② 床面の除塵を行う。(隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場 所に搬出する。) ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用バッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭き(床全面をモップで水拭き)を行って、污水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥せ る。 ⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。							
※4 剥離洗浄	床保護剤が塗布されている場合、「※2」による。							