

業務員業務一覧表

学校の敷地面積	26,990.00 m ²	建物の延べ床面積	7,775.47 m ²
---------	--------------------------	----------	-------------------------

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項	
清掃業務(校舎内)	玄関	除塵及び部分水拭き	○	硬質床	26.4 m ²	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～8時
		フロアマット除塵	○			1/週	真空掃除機で除塵する。 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。	
		扉ガラス部分拭き	○				タオル、ダストクロス等で埃を取る。	
		什器備品除塵	○				ごみ箱のごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
		ごみ収集及び金属部分除塵	×				金属部分はタオル、ダストクロス等で埃を取る。	
		表面洗浄	—	弾性床	m ²	/年	※1	
		剥離洗浄	—			/年	※2	
		表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床	m ²	/年	※3	
	剥離洗浄	×			/年	※4		
校長室		除塵及び部分水拭き	—	弾性床	m ²	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～8時
		除塵	○	繊維床	35.7 m ²	3/週	真空掃除機で除塵する。	
		ごみ収集	○			1/日	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	
		什器備品の拭き	○		35.7 m ²	3/週	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	
		窓台の除塵及び拭き	○		35.7 m ²	3/週	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
		表面洗浄	—	弾性床		/年	※1	
		剥離洗浄	—	弾性床		/年	※2	
	洗浄	×	繊維床		/年	カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。なお、方法は特記による。		

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項	
事務室	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	41	㎡	1/週	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～8時
	ごみ収集	○						
	什器備品の拭き	×		㎡	1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	窓台の除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗淨	×		弾性床		/年	※1	
	剥離洗淨	×	弾性床		/年	※2		
職員室	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	172	㎡	1/週	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～8時
	ごみ収集	○						
	什器備品の拭き	×		㎡	1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗淨	×		弾性床		/年	※1	
	剥離洗淨	×	弾性床		/年	※2		
会議室	除塵	○	繊維床	130.6	㎡	1/週	真空掃除機で除塵する。	作業時間帯7時～16時
	ごみ収集	○						
	什器備品の拭き	○		130.6	㎡	1/週	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	
	窓台の除塵及び拭き	○		130.6	㎡	1/週	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
	表面洗淨	—		弾性床		/年	※1	
	剥離洗淨	—	弾性床		/年	※2		
印刷室	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	11	㎡	1/週	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～16時
	ごみ収集	○						
	什器備品の拭き	×		㎡	1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗淨	×		弾性床		/年	※1	
	剥離洗淨	×	弾性床		/年	※2		

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項		
業務員室	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	21.2	㎡	1/週	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～16時	
	ごみ収集	○							1/日
	什器備品の拭き	○		21.2	㎡	1/週	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	○		21.2	㎡	1/週	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗浄	×		弾性床		/年	※1		
	剥離洗浄	×	弾性床		/年	※2			
保健室	除塵及び部分水拭き	×	弾性床	110.2	㎡	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。		
	ごみ収集	×							1/日
	什器備品の拭き	×			㎡	1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	×			㎡	1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗浄	×		弾性床		/年	※1		
	剥離洗浄	×	弾性床		/年	※2			
図書室	除塵及び部分水拭き	—	弾性床		㎡	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。		
	除塵	×							繊維床
	ごみ収集	○			㎡	1/日	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		作業時間帯7時～8時
	什器備品の拭き	×				1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	×				1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗浄	—	弾性床		/年	※1			
	剥離洗浄	—	弾性床		/年	※2			
	洗浄	×	繊維床		/年	カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。なお、方法は特記による。			

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項	
特別教室	除塵及び部分水拭き	×	弾性床		1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。		
	ごみ収集	×			1/日	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
	什器備品の拭き	×			1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗浄	×	弾性床		1/月	※1		
	剥離洗浄	×	弾性床			※2		
普通教室	除塵及び部分水拭き	×	弾性床		1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。		
	ごみ収集	×			1/日	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
	什器備品の拭き	×			1/日	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。		
	窓台の除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	表面洗浄	×	弾性床		/年	※1		
	剥離洗浄	×	弾性床		/年	※2		
廊下	除塵及び部分水拭き	○	弾性床	404	1/週	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～16時	
	ごみ収集	×			1/日	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
	表面洗浄	×	弾性床			/年	※1	
	剥離洗浄	×	弾性床			/年	※2	
	表面洗浄又は一般床洗浄	—	硬質床			/年	※3	
	剥離洗浄	—	硬質床			/年	※4	

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
職員トイレ (4箇所)	除塵及び全面水拭き	○	硬質床	67.2 m ²	1/日	隅は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 床全面をモップで水拭きをする。 ごみを収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 衛生消耗品:トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。 汚物収集:内容物を収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	作業時間帯7時～16時
	ごみ収集	○					
	扉・便所面台へだて部分拭き	○					
	洗面台及び水栓拭き	○					
	鏡拭き	○					
	衛生陶器洗浄	○					
	衛生消耗品補充及び汚物収集	○					
表面洗浄	—	弾性床	/年	※1			
表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床	/年	※3			
生徒用トイレ (12箇所)	除塵及び全面水拭き	×	硬質床	253.4 m ²	1/日	隅は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 床全面をモップで水拭きをする。 床全面を適正洗剤を用いてブラシで洗浄する。 ごみを収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 衛生消耗品:トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。 汚物収集:内容物を収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	作業時間帯7時～16時
	ごみ収集	×					
	扉・便所面台へだて部分拭き	×					
	洗面台及び水栓拭き	○					
	鏡拭き	○					
	衛生陶器洗浄	○					
	衛生消耗品補充及び汚物収集	×					
表面洗浄	—	弾性床	/年	※1			
表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床	/年	※3			
身障者用トイレ (4箇所)	除塵及び全面水拭き	○	硬質床	21.9 m ²	1/日	隅は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 床全面をモップで水拭きをする。 ごみを収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 衛生消耗品:トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。 汚物収集:内容物を収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	作業時間帯7時～16時
	ごみ収集	○					
	扉・便所面台へだて部分拭き	○					
	洗面台及び水栓拭き	○					
	鏡拭き	○					
	衛生陶器洗浄	○					
	衛生消耗品補充及び汚物収集	○					
表面洗浄	×	弾性床	/年	※1			
表面洗浄又は一般床洗浄	×	硬質床	/年	※3			

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
湯沸室	除塵及び全面水拭き	○	弾性床	8.4 m ²	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	作業時間帯7時～16時
	流し台洗浄及び厨芥収集	×			1/日	流し台洗浄：中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 厨芥収集：厨芥を収集する。容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。	
	表面洗浄 剥離洗浄	×	弾性床 弾性床		/年 /年	※1 ※2	
階段	除塵及び部分水拭き	×		m ²	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	手摺り拭き	×			1/日	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
	窓台除塵及び拭き	×			1/日	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	
	表面洗浄	×	弾性床	1/月	※1		
	剥離洗浄	×	弾性床	/年	※2		
	表面洗浄又は一般床洗浄	—	硬質床	/年	※3		
食堂	除塵及び部分水拭き	—	弾性床	m ²	1/日	隅は自在箒または掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。	
	洗面台及び鏡拭き	—			1/日	洗面台：スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 鏡：適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。	
	窓台除塵	—					
	表面洗浄	—	弾性床	/年	※1		
	剥離洗浄	—	弾性床	/年	※2		
吹出口・吸込口	吹出口、吸込口、シャッター (風量調整器)、その周辺洗浄	×	シーリングディフューザー	個	1/年	次の作業を行う。	
			ブリスライン(長さ600)	個	1/年	・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。	
			ブリスライン(長さ1,300)	個	1/年	・吹出口、吸込口及びその周辺を掃除する。	
			レジスタ	個	1/年	・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその	
			ケリル	個	1/年	周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕	
空調機器	空調機吹き出し口の清掃	○		66 箇所	1/年	汚れに適正洗剤を用いて除去する。	作業時間帯7時～16時
換気扇	換気扇の清掃	○		173 箇所	1/年	汚れに適正洗剤を用いて除去する。	作業時間帯7時～16時
ブラインド	スラット等拭き	×		m ²	1/年	中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。	
窓	窓の清掃	○		253 m ²	1/年	次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。	作業時間帯7時～16時
網戸	網戸の洗浄	○		108 枚	1/年	洗剤を用い洗浄する	作業時間帯7時～16時
照明器具	管球・反射板拭き	×	蛍光灯	個	1/年	洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、	
	管球・反射板・カバー拭き	×	蛍光灯	個	1/年	カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は、洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。	
	管球・反射板拭き	×	ダウンライト	個	1/年		

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
清掃業務(校舎外)							
玄関周り(建物外部)	洗淨	×		136 m ²	1/月	洗淨用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗淨する。	玄関前ピロティ
	除塵	○			1/日	自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。	作業時間帯7時～16時
犬走り	拾い履き	—		m ²	1/日	巡回して粗ごみを拾う。	
構内通路	拾い履き	○		4172 m ²	1/日	巡回して粗ごみを拾う。	作業時間帯7時～16時
駐車場	拾い履き	○		1220 m ²	1/日	巡回して粗ごみを拾う。	作業時間帯7時～16時
ごみ運搬処理	中継所から集積所までの運搬	—		m ²	1/日	ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。	
	分別	—			1/日	集められたごみは、種類ごとに分別する。	
	梱包	—			1/日	集められたごみは、適量分量に梱包する。	
ごみ集積場の整理	ゴミ集積場の整理	○		12.6 m ²	1/週	ごみ集積場に集められたごみの整理及び集積場を清掃する。	作業時間帯7時～16時
緑地等管理業務							
水やり	花壇、プランター、植栽への水	○		2165 m ²	1/日	適時、散水を行う。	
消毒		○		61 本	1/年	病害虫の予防のため、適時に消毒を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
剪定	立木の剪定	○		61 本	3/年	樹木の剪定、枝払い及び枯枝除去を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
剪定	垣根の剪定	○		88 m	3/年	樹木の剪定、枝払い及び枯枝除去を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
剪定	低木の樹木(つつじ等)	○		537 m ²	3/年	樹木の剪定、枝払い及び枯枝除去を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
花の植え替え	花の植え替え	○		47 m ²	3/年	花壇の花の植え替えを行う	業務を行う日時等は、作業発注書により別途依頼する。
環境美化事業	花の植え替え	○		40 個	3/年	プランターの花の植え替えを行う	業務を行う日時等は、作業発注書により別途依頼する。
施肥		○		本	/年	適時に、適正な施肥を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
雑草抜き	庭部分の雑草抜き	○		2165 m ²	2/年	除草フォークなどを用いて根から抜き取る。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
運動場、校地内の雑草の草刈り		○		2540 m ²	2/年	機械刈りにより、次の作業を行う。 ・作業前に小石などを除去し、周囲に飛散しないようにする。 ・刈りむらのないよう均一に刈り込む。 ・機械刈りのできない場所については、手刈りとし、刈り残しのないように仕上げる。 ・刈り跡はきれいに整地清掃する。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
校舎内外の塵、石拾い	校舎内外の塵、石拾い	○		26990 m ²	1/日	校舎内外の目立った塵、石を拾う。	
害虫駆除		○		本	/年	適時に樹木の害虫駆除を行う。	業務実施の日時等は、作業発注書により別途依頼する。
芝生管理	芝生の管理	○		1581 m ²		適時雑草抜き、散水を行う。	5月～11月にかけて4回刈込
校内外巡回業務等							
安全確認、省エネルギー	校舎内外の巡回	○		26990 m ²	1/日	校舎内外を巡回して、下記業務項目を実施する。 不審な点を発見したときは、ただちに、甲に報告する ・施錠箇所の点検 ・火気点検、安全確認 ・火災の早期発見、初期消火 ・不必要な蛍光灯の消灯 ・不必要な水道栓止め	作業時間帯7時～16時 巡回箇所は別添のとおり。
	旧〇〇高校の巡回・点検	—		m ²			
施錠・解錠等	出勤時の校舎機械警備システムの解除	○		1 箇所	1/日	出勤時に校舎機械警備システムが解除されていない場合、解除を行う。	
	校門の開放(解錠及び門扉の開放)	○		1 箇所		校門の解錠及び門扉の開放を行う。	午前7時に解錠及び門扉の開放を行う。
	登校後の施錠	×		箇所		生徒登校後、校門の施錠を行う。	
	下校前の開放	×		箇所		生徒下校前に門扉の開放を行う。	
	玄関・昇降口等・校長室・事務室・職員室の解錠	○		7 箇所		解錠を行う。	午前7時に解錠を行う。
国旗、県旗及び校旗の掲揚及び降納	国旗及び校旗の掲揚及び降納	○		3 旗	1/日	開校日に国旗、県旗及び校旗を掲揚し、降納する。	悪天候が予想される場合は、業務員自らが判断し、掲揚しない。 午前8時までに掲揚し、午後4時までに降納すること。
懸垂幕の掲揚及び降納	懸垂幕の掲揚及び降納	—		枚	/年	懸垂幕を掲揚し、降納する。	
ストーブ、扇風機の据え付け等	ストーブ、扇風機の据え付け、撤収、片付け	○	ストーブ68台 扇風機52台	120 台	4/年	ストーブ、扇風機の据え付け、撤収、片付けを行う。 片付け時に機器の清掃を行い、ストーブについては灯油の抜き取りを行う。	据え付け、撤収、片付けを行う日時、場所等は、作業発注書により別途依頼する。
職員用ストーブ用灯油の補給	職員用ストーブ用灯油の補給	○		23 台	3/週	ストーブの灯油残量の確認し減っている場合は補給する。	12月から3月の月・水・金曜日
生徒用ストーブ用灯油の配布	生徒用ストーブ用灯油の配布	○		27 台	2/週	生徒が危険物倉庫まで灯油を取りに来るので灯油の入ったポリタンクを配布する。	12月から3月の水曜日(15:15～15:30)・金曜日(16:15～16:30)
郵便の取り入れ	郵便の取り入れ	×		箇所	1/日	郵便受けから郵便を取り入れ、事務室に届ける。	
新聞の取り入れ	新聞の取り入れ	○		2 紙	1/日	郵便受けから新聞紙を取り入れ、事務室等に届ける。	作業時間帯7時～8時
新聞整理	新聞整理	×		紙	1/月		
管球取替	管球取替	○		箇所	30/年	随時に発生する照明器具管球類の取替え	作業発注書により、別途依頼する。
管球取外、取付	管球取外、取付	○		箇所	2/年	節電対策として、入試前に管球を取り付け、入試終了後取り外す	作業発注書により、別途依頼する。
生徒屋食用の湯茶準備等	生徒屋食用の湯茶準備及び片付け	—		人分	1/日	生徒屋食用の湯茶準備及び片付けを行う。	
会議等の際の湯茶準備及び片付け	会議等の際の湯茶準備及び片付け	×		人分	/年	会議等の際の湯茶準備及び片付けを行う。	
会議等の際の会議室設営準備及び片付け	会議等の際の会議室設営準備及び片付け	×		人分	/年	会議等の際の会議室設営準備及び片付けを行う。	

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
学校行事の際の会場設営及び片付け	学校行事の際の会場設営及び片付け	○		人分	/年	学校行事の際の会場設営準備及び片付けを行う。	業務を行う日時、場所等は、作業発注書により別途依頼する。
倉庫の整理整頓	倉庫の整理整頓	○		3 箇所	1/月	ポンプ室倉庫、普通教室棟1F倉庫、クラブ部室倉庫の整理整頓を行う。	作業時間帯7時～16時
環境美化事業	クモの巣除去	○		m	/年	クモの巣の除去を行う	業務を行う日時等は、作業発注書により別途依頼する。
簡易な営繕	トイレの詰まり除去等	○		12 回程度	/年	トイレの詰まりを除去するなど	作業発注書により、別途依頼する。
来客に対する湯茶の接待及び片付け	○時～○時	×		人分			
来校者及び電話の対応	○時～○時 定例的な対応に限る	×		回	/週	早朝時に、来校者及び電話の対応を行う。	
ゴミ袋の交付	ゴミ袋の補充	○		1 箇所	1/週	配布場所へのゴミ袋の補充	作業時間帯7時～16時

業務場所等	業務項目	業務委託の有無	仕上剤材質等	数量	回数	業務内容	特記事項
	※1		表面洗浄			① 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行 ② 床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップ ⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。	
	※2		剥離洗浄			① 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行 ② 床面の除塵を行う。除塵作業は、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集 ③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 ⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨ 剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きする。 ⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらがなくように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。	
	※3		表面洗浄 一般床洗浄			床保護剤が塗布されている場合は、「※1」による。 床保護剤が塗布されていない場合は、次による。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。 ② 床面の除塵を行う。(隅は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭き(床全面をモップで水拭き)を行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させ ⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。	
	※4		剥離洗浄			床保護剤が塗布されている場合、「※2」による。	